



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСЖЕЛДОР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.08.2026

Москва

№

АБ-2350-р

Об установлении публичного сервитута в интересах общества с ограниченной ответственностью «ВСМ Две Столицы»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4 Федерального закона от 31.07.2020 № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 5.3.18 (3) Положения о Федеральном агентстве железнодорожного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 397, и на основании ходатайства общества с ограниченной ответственностью «ВСМ Две Столицы» (далее – ООО «ВСМ Две Столицы»), поступившего письмом общества с ограниченной ответственностью «Гелмерт» от 17.06.2026 № 13485/26-и:

1) Установить публичный сервитут площадью 181954 кв.м на срок 33 месяца в интересах ООО «ВСМ Две Столицы» (ОГРН 1247700011900, ИНН 9726064201) в отношении: земельного участка с кадастровым номером 69:33:0000011:1728 и адресным ориентиром: Российская Федерация, Тверская область, р-н. Торжокский, с/п. Будовское, д. Афримова.

1. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств), составляет 12 месяцев.

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 181954 кв.м согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута и перечням координат характерных точек вышеуказанных границ, являющихся неотъемлемой частью настоящего распоряжения (приложение № 1).

4. Владелец публичного сервитута (ООО «ВСМ Две Столицы») при осуществлении деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, обязан учитывать ранее установленные ограничения (обременения) в использовании объекта недвижимости.

5. Владелец публичного сервитута (ООО «ВСМ Две Столицы») обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с его видом разрешенного использования в срок не позднее чем 3 месяца после завершения деятельности, для осуществления которой был установлен публичный сервитут.

6. Владелец публичного сервитута (ООО «ВСМ Две Столицы») обязан внести плату за публичный сервитут в отношении земельного участка и/или земель государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с порядком расчета и внесения платы за публичный сервитут (приложение № 2).

7. В случае, если деятельность владельца публичного сервитута (ООО «ВСМ Две Столицы») приведет к деградации земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 69:33:0000011:1728, владельцем публичного сервитута (ООО «ВСМ Две Столицы») должна быть обеспечена разработка проекта рекультивации земель сельскохозяйственного назначения.

8. Публичный сервитут устанавливается в целях обеспечения строительства, реконструкции объектов инфраструктуры при реализации объекта: «Создание высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Москва (участок Крюково (Алабушево) – Обухово)». (4 этап Строительство участка Выползово ВСМ (искл.) – Логовежь ВСМ (искл.))», на основании документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории), утвержденной распоряжением Федерального агентства железнодорожного транспорта от 30.08.2024 № АБ-866-р (с изменениями от 26.03.2026 № АБ-628-р).

9. Управлению земельно-имущественных отношений и правовой деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта:

1) направить в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» копию настоящего распоряжения в филиал ППК «Роскадастр» по Тверской области;

2) направить копию настоящего распоряжения в ООО «ВСМ Две Столицы»;

3) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Федерального агентства железнодорожного транспорта в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

10. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, прилагается к настоящему Распоряжению (приложение № 3).

Заместитель руководителя



А.С. Батюк

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Публичный сервитут в целях обеспечения строительства, реконструкции объектов инфраструктуры при реализации объекта: «Создание высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Москва (участок Крюково (Алабушево) – Обухово)» (4 этап Строительство участка Выползово ВСМ (искл.)-Логовежь ВСМ (искл.))» для целей, предусмотренных п. 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 31.07.2020 № 254-ФЗ, в границах земельного участка с кадастровым номером 69:33:0000011:1728

Схема расположения границ публичного сервитута



Масштаб 1:6 000

Условные обозначения:



- Проектные границы публичного сервитута

• 1

- Обозначение характерных точек границ публичного сервитута

69:33:0000011

- Кадастровый номер квартала по сведениям ЕГРН

- Границы земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН

69:33:0000011:1497


- Кадастровый номер земельного участка по сведениям ЕГРН

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Публичный сервитут в целях обеспечения строительства, реконструкции объектов инфраструктуры при реализации объекта: «Создание высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Москва (участок Крюково (Алабушево) – Обухово)» (4 этап Строительство участка Выползово ВСМ (искл.)-Логовежь ВСМ (искл.))» для целей, предусмотренных п. 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 31.07.2020 № 254-ФЗ, в границах земельного участка с кадастровым номером 69:33:0000011:1728

Схема расположения границ публичного сервитута

Лист 2



Масштаб 1:800

Условные обозначения:



- Проектные границы публичного сервитута

1

- Обозначение характерных точек границ публичного сервитута

69:33:0000011

- Кадастровый номер квартала по сведениям ЕГРН

69:33:0000011:1497

- Границы земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН

- Кадастровый номер земельного участка по сведениям ЕГРН

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ публичного сервитута

Публичный сервитут в целях обеспечения строительства, реконструкции объектов инфраструктуры при реализации объекта: «Создание высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Москва (участок Крюково (Алабушево) – Обухово)» (4 этап Строительство участка Выползово ВСМ (искл.)-Логовежь ВСМ (искл.))» для целей, предусмотренных п. 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 31.07.2020 № 254-ФЗ, в границах земельного участка с кадастровым номером 69:33:0000011:1728

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Тверская область, Торжокский муниципальный округ.
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	181 954 ± 149 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Граница публичного сервитута Кадастровый номер квартала: 69:33:0000011 Орган, принявший решение об установлении публичного сервитута: Федеральное агентство железнодорожного транспорта Цель установления публичного сервитута: Публичный сервитут в целях обеспечения строительства, реконструкции объектов инфраструктуры при реализации объекта: «Создание высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Москва (участок Крюково (Алабушево) – Обухово)» (4 этап Строительство участка Выползово ВСМ (искл.)-Логовежь ВСМ (искл.))» для целей, предусмотренных п. 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 31.07.2020 № 254-ФЗ, в границах земельного участка с кадастровым номером 69:33:0000011:1728 Срок публичного сервитута: продолжительность: 33 месяца Обладатель публичного сервитута: Юридическое лицо, зарегистрированное в Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «ВСМ Две Столицы» (ИНН: 9726064201, ОГРН: 1247700011900, адрес эл. почты: info@vsm2stl.ru, почтовый адрес: 121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул. Крылатская, д. 17, к. 2).

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-69, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
n1	322 151,60	2 223 151,66	Аналитический метод	0,10	—
31	322 314,11	2 222 988,94	Аналитический метод	0,10	—
30	322 307,64	2 222 973,18	Аналитический метод	0,10	—
29	322 213,40	2 222 799,66	Аналитический метод	0,10	—
28	322 108,58	2 222 606,66	Аналитический метод	0,10	—
27	322 148,36	2 222 570,56	Аналитический метод	0,10	—
26	322 118,48	2 222 432,63	Аналитический метод	0,10	—
25	322 167,23	2 222 365,39	Аналитический метод	0,10	—
24	322 145,57	2 222 309,37	Аналитический метод	0,10	—
23	322 104,68	2 222 269,24	Аналитический метод	0,10	—
22	322 086,58	2 222 286,32	Аналитический метод	0,10	—
21	322 068,94	2 222 303,73	Аналитический метод	0,10	—
20	322 051,84	2 222 321,92	Аналитический метод	0,10	—
19	322 016,90	2 222 357,90	Аналитический метод	0,10	—
18	321 999,11	2 222 375,55	Аналитический метод	0,10	—
17	321 990,26	2 222 384,35	Аналитический метод	0,10	—
16	321 981,43	2 222 393,17	Аналитический метод	0,10	—
15	321 963,80	2 222 410,89	Аналитический метод	0,10	—
14	321 954,96	2 222 419,76	Аналитический метод	0,10	—
13	321 946,12	2 222 428,57	Аналитический метод	0,10	—
12	321 928,63	2 222 446,34	Аналитический метод	0,10	—
11	321 911,28	2 222 464,32	Аналитический метод	0,10	—
10	321 902,31	2 222 473,01	Аналитический метод	0,10	—
9	321 893,15	2 222 481,88	Аналитический метод	0,10	—
8	321 875,02	2 222 499,45	Аналитический метод	0,10	—
7	321 857,04	2 222 516,49	Аналитический метод	0,10	—
6	321 843,59	2 222 528,71	Аналитический метод	0,10	—
5	321 851,72	2 222 547,11	Аналитический метод	0,10	—
4	321 850,23	2 222 555,01	Аналитический метод	0,10	—
3	321 842,42	2 222 583,08	Аналитический метод	0,10	—
2	322 022,89	2 222 915,44	Аналитический метод	0,10	—
n1	322 151,60	2 223 151,66	Аналитический метод	0,10	—
Вырез 1 из 3					
32	321 874,45	2 222 513,48	Аналитический метод	0,50	-
33	321 875,62	2 222 516,67	Аналитический метод	0,50	-
34	321 872,43	2 222 517,85	Аналитический метод	0,50	-
35	321 871,26	2 222 514,66	Аналитический метод	0,50	-
32	321 874,45	2 222 513,48	Аналитический метод	0,50	-
Вырез 2 из 3					
36	321 877,80	2 222 552,81	Аналитический метод	0,50	-
37	321 877,52	2 222 558,08	Аналитический метод	0,50	-
38	321 877,28	2 222 558,07	Аналитический метод	0,50	-
39	321 877,56	2 222 552,80	Аналитический метод	0,50	-
36	321 877,80	2 222 552,81	Аналитический метод	0,50	-
Вырез 3 из 3					
40	321 885,75	2 222 599,09	Аналитический метод	0,50	-
41	321 885,80	2 222 599,33	Аналитический метод	0,50	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
42	321 881,17	2 222 600,52	Аналитический метод	0,50	-
43	321 878,65	2 222 595,76	Аналитический метод	0,50	-
44	321 878,86	2 222 595,65	Аналитический метод	0,50	-
45	321 881,29	2 222 600,24	Аналитический метод	0,50	-
40	321 885,75	2 222 599,09	Аналитический метод	0,50	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-69, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и не предоставленных гражданам или юридическим лицам

1. Плата за публичный сервитут в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и не обремененного правами третьих лиц, устанавливается в размере 0,01 процента кадастровой стоимости такого земельного участка за каждый год использования этого земельного участка. При этом плата за публичный сервитут, установленный на три года и более, не может быть менее чем 0,1 процента кадастровой стоимости земельного участка, обремененного сервитутом, за весь срок сервитута.

2. Плата за публичный сервитут рассчитывается пропорционально площади земельного участка и (или) земель в установленных границах публичного сервитута.

3. В случае, если публичный сервитут устанавливается в отношении части земельного участка, на срок менее трех лет, расчет платы осуществляется по следующей формуле:

$$0,01\% * (КС / S_{\text{общ.}} * S_{\text{усл.}}) * n, \text{ где:}$$

– КС - кадастровая стоимость земельного участка, в отношении которого устанавливается сервитут (руб.);

– S общ. - общая площадь земельного участка, в отношении части которого устанавливается сервитут (кв. м);


– S усл. - площадь части земельного участка, в отношении которого устанавливается сервитут (кв. м);

– n - количество лет, на которые устанавливается сервитут (г.).

4. Плата за публичный сервитут, установленный в отношении земельных участков и (или) земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не обремененных правами третьих лиц, вносится обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении публичного сервитута.

Плата за публичный сервитут вносится обладателем публичного сервитута в бюджет публично-правового образования с учетом статьи 51, статьи 57 и статьи 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

**График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут
в отношении земельного участка и/или земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
и не предоставленных гражданам или юридическим лицам**



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1.2.1	Устройство свайного основания на слабых грунтах	м³	11,0
1.2.2	Отсыпка насыпи (тело, 2-й защитный слой)	м³	12,0
1.2.3	Устройство выемки на участке	м³	10,0
1.3.	Сооружение земляного полотна на участке ПК3636-ПК4027 (длина участка 39,1 км)	км	13,0
1.3.1	Устройство свайного основания на слабых грунтах	м³	11,6
1.3.2	Отсыпка насыпи (тело, 2-й защитный слой)	м³	13,0
1.3.3	Устройство выемки на участке	м³	11,5
1.4.	Сооружение земляного полотна на участке ПК4028-ПК4129 (длина участка 10,1 км)	км	13,0
1.4.1	Устройство свайного основания на слабых грунтах	м³	7,2
1.4.2	Отсыпка насыпи (тело, 2-й защитный слой)	м³	13,0
1.4.3	Устройство выемки на участке	м³	11,5
1.5.	Сооружение земляного полотна на участке ПК4131-ПК4385 (длина участка 25,4 км)	км	13,0
1.5.1	Устройство свайного основания на слабых грунтах	м³	10,5
1.5.2	Отсыпка насыпи (тело, 2-й защитный слой)	м³	13,0
1.5.3	Устройство выемки на участке	м³	11,5
1.6.	Сооружение земляного полотна на участке ПК4390-ПК4485 (длина участка 9,5 км)	км	13,0
1.6.1	Устройство свайного основания на слабых грунтах	м³	9,6
1.6.2	Отсыпка насыпи (тело, 2-й защитный слой)	м³	13,0
1.6.3	Устройство выемки на участке	м³	11,5
1.7	Консолидация земляного полотна	м³	6,0
1.8	Отсыпка 1-го защитного слоя	м³	4,0
1.9	Устройство асфальтобетонного покрытия	м²	4,0
2.	Строительство искусственных сооружений	м	20,0
2.1	Сооружение опор	шт.	11,0
2.2	Монтаж железобетонных балочных РС (785 шт.)	шт.	6,7
2.3	Устройство мостового полотна	м²	9,0
в том числе			
2.4	Железобетонная эстакада ПК3327+84,94	м	5,9
2.4.1	Крайние опоры	шт.	3,6
2.4.2	Промежуточные опоры	шт.	4,2
2.4.3	Монтаж пролетных строений (6 шт.)	шт.	0,07
2.5	Железобетонная эстакада ПК3338+50,94	м	10,1
2.5.1	Крайние опоры	шт.	3,6
2.5.2	Промежуточные опоры	шт.	8,3
2.5.3	Монтаж пролетных строений (17 шт.)	шт.	0,20
2.6	Железобетонная эстакада ПК3356+06,45	м	9,0
2.6.1	Крайние опоры	шт.	3,1
2.6.2	Промежуточные опоры	шт.	8,0
2.6.3	Монтаж пролетных строений (37 шт.)	шт.	0,38
2.7	Железобетонная эстакада ПК3372+20,54	м	7,8
2.7.1	Крайние опоры	шт.	2,9
2.7.2	Промежуточные опоры	шт.	7,7
2.7.3	Монтаж пролетных строений (13 шт.)	шт.	0,12
2.8	Железобетонная эстакада ПК3396+59,35	м	5,4
2.8.1	Крайние опоры	шт.	2,9
2.8.2	Промежуточные опоры	шт.	4,8
2.8.3	Монтаж пролетных строений (75 шт.)	шт.	0,56
2.9	Железобетонная эстакада ПК3453+15,75	м	4,6
2.9.1	Крайние опоры	шт.	4,2
2.9.2	Промежуточные опоры	шт.	4,5
2.9.3	Монтаж пролетных строений (15 шт.)	шт.	0,05
2.10	Железобетонная эстакада ПК3489+24,48	м	4,9
2.10.1	Крайние опоры	шт.	2,9
2.10.2	Промежуточные опоры	шт.	4,4
2.10.3	Монтаж пролетного строения (сталежелезобетон, 1 шт.)	шт.	1,7
2.10.4	Монтаж пролетных строений (113 шт.)	шт.	0,51
2.11	Железобетонная эстакада ПК3542+75,00	м	7,2

Приложение № 3
к распоряжению Росжелдора
от 11.08.2026 № АБ-2350-р

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость работ, руб.
2.11.1	Крайние опоры	шт.	2,8	
2.11.2	Промежуточные опоры	шт.	7,0	
2.11.3	Монтаж пролетных строений (23 шт.)	шт.	0,19	
2.12	Железобетонная эстакада ПК3558+28,76	км	8,1	
2.12.1	Крайние опоры	шт.	4,2	
2.12.2	Промежуточные опоры	шт.	5,9	
2.12.3	Монтаж пролетных строений (сталежелезобетон, 2 шт.)	шт.	2,2	
2.12.4	Монтаж пролетных строений (2 шт.)	шт.	0,02	
2.13	Железобетонная эстакада ПК3568+00	км	4,9	
2.13.1	Крайние опоры	шт.	2,8	
2.13.2	Промежуточные опоры	шт.	4,7	
2.13.3	Монтаж пролетных строений (21 шт.)	шт.	0,21	
2.14	Железобетонный мост ПК3629+99,38	км	8,8	
2.14.1	Крайние опоры	шт.	3,5	
2.14.2	Промежуточные опоры	шт.	6,9	
2.14.3	Монтаж пролетных строений (41 шт.)	шт.	0,59	
2.15	Железобетонная эстакада ПК3645+01,08	км	8,3	
2.15.1	Крайние опоры	шт.	2,8	
2.15.2	Промежуточные опоры	шт.	7,9	
2.15.3	Монтаж пролетных строений (27 шт.)	шт.	0,41	
2.16	Железобетонная эстакада ПК3664+19,35	км	9,1	
2.16.1	Крайние опоры	шт.	3,6	
2.16.2	Промежуточные опоры	шт.	8,0	
2.16.3	Монтаж пролетных строений (32 шт.)	шт.	1,10	
2.17	Железобетонная эстакада ПК3689+00	км	9,3	
2.17.1	Крайние опоры	шт.	3,5	
2.17.2	Промежуточные опоры	шт.	7,8	
2.17.3	Монтаж пролетных строений (9 шт.)	шт.	0,29	
2.18	Железобетонный мост ПК3718+61,64	км	3,7	
2.18.1	Крайние опоры	шт.	3,6	
2.18.2	Монтаж пролетных строений (1 шт.)	шт.	0,03	
2.19	Железобетонный мост ПК3744+12,78	км	5,3	
2.19.1	Крайние опоры	шт.	3,5	
2.19.2	Промежуточные опоры	шт.	3,5	
2.19.3	Монтаж пролетных строений (3 шт.)	шт.	0,09	
2.20	Железобетонная эстакада ПК3774+07,28	км	10,2	
2.20.1	Крайние опоры	шт.	3,6	
2.20.2	Промежуточные опоры	шт.	9,2	
2.20.3	Монтаж пролетных строений (37 шт.)	шт.	0,99	
2.21	Железобетонная эстакада ПК3799+25,27	км	10,8	
2.21.1	Крайние опоры	шт.	4,5	
2.21.2	Промежуточные опоры	шт.	9,4	
2.21.3	Монтаж пролетных строений (11 шт.)	шт.	0,27	
2.22	Железобетонный мост ПК3829+05,72	км	4,8	
2.22.1	Крайние опоры	шт.	2,6	
2.22.2	Промежуточные опоры	шт.	3,5	
2.22.3	Монтаж пролетных строений (2 шт.)	шт.	0,06	
2.23	Железобетонный мост ПК3870+25,34	км	1,7	
2.23.1	Крайние опоры	шт.	1,7	
2.23.2	Монтаж пролетных строений (1 шт.)	шт.	0,02	
2.24	Железобетонный мост ПК3880+32,20	км	9,0	
2.24.1	Крайние опоры	шт.	3,5	
2.24.2	Промежуточные опоры	шт.	8,8	
2.24.3	Монтаж пролетных строений (8 шт.)	шт.	0,15	
2.25	Железобетонная эстакада ПК3948+42,35	км	10,4	
2.25.1	Крайние опоры	шт.	2,9	
2.25.2	Промежуточные опоры	шт.	9,8	
2.25.3	Монтаж пролетных строений (40 шт.)	шт.	0,58	
2.26	Железобетонная эстакада ПК3986+98,31	км	9,8	
2.26.1	Крайние опоры	шт.	2,9	
2.26.2	Промежуточные опоры	шт.	9,5	

2.26.3 Монтаж пролетных строений (27 шт.)	0,32
2.27 Железобетонная эстакада ПК3996+67,35	5,0
2.27.1 Крайние опоры	3,8
2.27.2 Промежуточные опоры	5,0
2.27.3 Монтаж пролетных строений (4 шт.)	0,04
2.28 Железобетонная эстакада ПК4028+14,73	5,0
2.28.1 Крайние опоры	3,8
2.28.2 Промежуточные опоры	5,0
2.28.3 Монтаж пролетных строений (4 шт.)	0,04
2.29 Железобетонная эстакада ПК4042+58,98	8,6
2.29.1 Крайние опоры	3,8
2.29.2 Промежуточные опоры	8,4
2.29.3 Монтаж пролетных строений (10 шт.)	0,08
2.30 Железобетонная эстакада ПК4080+22,81	7,3
2.30.1 Крайние опоры	2,9
2.30.2 Промежуточные опоры	7,3
2.30.3 Монтаж пролетных строений (8 шт.)	0,04
2.31 Железобетонная эстакада ПК4094+19,55	6,3
2.31.1 Крайние опоры	2,8
2.31.2 Промежуточные опоры	6,2
2.31.3 Монтаж пролетных строений (16 шт.)	0,07
2.32 Железобетонная эстакада ПК4115+16,08	4,7
2.32.1 Крайние опоры	4,1
2.32.2 Промежуточные опоры	4,7
2.32.3 Монтаж пролетных строений (9 шт.)	0,03
2.33 Железобетонный мост ПК4130+12,84	4,0
2.33.1 Крайние опоры	4,0
2.33.2 Промежуточные опоры	3,6
2.33.3 Монтаж пролетных строений (6 шт.)	0,02
2.34 Железобетонная эстакада ПК4176+51,48	3,9
2.34.1 Крайние опоры	2,6
2.34.2 Промежуточные опоры	3,8
2.34.3 Монтаж пролетных строений (12 шт.)	0,08
2.35 Железобетонная эстакада ПК4216+90,84	7,0
2.35.1 Крайние опоры	2,9
2.35.2 Промежуточные опоры	6,9
2.35.3 Монтаж пролетных строений (7 шт.)	0,07
2.36 Железобетонный мост ПК4240+63,21	5,4
2.36.1 Крайние опоры	2,9
2.36.2 Промежуточные опоры	4,2
2.36.3 Монтаж пролетных строений (6 шт.)	0,07
2.37 Железобетонная эстакада ПК4265+14,83	8,2
2.37.1 Крайние опоры	3,5
2.37.2 Промежуточные опоры	7,1
2.37.3 Монтаж пролетных строений (25 шт.)	0,32
2.38 Железобетонная эстакада ПК4271+93,85	4,7
2.38.1 Крайние опоры	2,6
2.38.2 Промежуточные опоры	3,5
2.38.3 Монтаж пролетных строений (2 шт.)	0,03
2.39 Железобетонный мост ПК4329+52,50	6,1
2.39.1 Крайние опоры	4,2
2.39.2 Промежуточные опоры	6,0
2.39.3 Монтаж пролетных строений (4 шт.)	0,07
2.40 Железобетонная эстакада ПК4362+39,63	8,2
2.40.1 Крайние опоры	3,6
2.40.2 Промежуточные опоры	7,9
2.40.3 Монтаж пролетных строений (14 шт.)	0,28
2.41 Железобетонная эстакада ПК4378+05,23	6,9
2.41.1 Крайние опоры	3,6
2.41.2 Промежуточные опоры	6,1

[illegible]




График движения основных строительных машин и механизмов
4 этап - Строительство участка Выпозово ВСМ (искл.) - Логовск. ВСМ (искл.)

[illegible]

Приложение № 3
к распоряжению Росжелдора
от 11.08.2026 № АБ-2350-р

[illegible]

Приложение № 3
к распоряжению Росжелдора
от 11.08.2026 № АБ-2350-р

[illegible]

Приложение № 3
к распоряжению Росжелдора
от 11.08.2026 № АБ-2350-р

[illegible]

- периодические шумные работы (с 01 мая по 10 июня) в границах руслар.
Тверца